








Penture intérieure PT 10



Penture intérieure PT 10 avec insert pour DORMA, Axe du ressort de plancher
ou, Axe rotatif de 14 mm Ø
Non illustré:


n° art.	finition	verre de	montage	UV
	inox brossé	8 - 12	porte en bas	PC
	aluminium éloxé naturel	8 - 12	porte en bas	PC

Superficie pivot portant:




Superficie pivot portant pour les environnements humides, avec
insertion pour
sans plancher creux max. poids de la porte 80 kg


Penture supérieure PT 20



PT 20 top correctif avec prise en plastique pour, Pin 15 mm Ø
Poids en kg:
LM 0477, MS 0,593, ER 0575

n° art.	finition	verre de	montage	UV
	inox brossé	8 - 12	porte en haut	PC
	aluminium éloxé naturel	8 - 12	porte en haut	PC






PT 22 top correctif

PT 22 top correctif Avec insert pour DORMA RTS traverse voir de plus près aussi les informations techniques DORMA TP / TA. Egalement disponible avec 70 mm


n° art.	finition	verre de	montage	UV
	inox brossé	8 - 12	porte en haut	PC
	aluminium éloxé naturel	8 - 12	porte en haut	PC



PT 29 top correctif

PT 29 top correctif avec plaque de fixation, à Soit dans la maçonnerie (Pivot = 55 mm)
max. Largeur de vantail: 1000 mm, max. Feuille poids: 70 kg
Poids en kg: LM 0544, MS 0,692


n° art.	finition	verre de	montage	UV
	inox brossé	8 - 12	porte en haut	PC
	aluminium éloxé naturel	8 - 12	porte en haut	PC



Penture pour imposte PT 30 avec douille

PT 30 imposte avec la broche 15 mm Ø, trou fileté sur le côté M 8


n° art.	finition	verre de	montage	UV
	inox brossé	8 - 12	porte en bas	PC
	aluminium éloxé naturel	8 - 12	porte en bas	PC




Penture pour imposte PT 30 avec pièce d'arrêt

avec pièce d'arrêt en plastique la broche 15 mm Ø, trou fileté sur le côté M 8

n° art.	finition	verre de	montage	UV
	inox brossé	8 - 12	verre fixe en haut	PC
	aluminium éloxé naturel	8 - 12	verre fixe en haut	PC



n° art.	finition	verre de	montage	UV
	inox brossé	8 - 12	verre fixe en haut	PC
	aluminium éloxé naturel	8 - 12	verre fixe en haut	PC




patte de fixation

PT 30

Article n ° 03128

Non disponible en acier inoxydable, pour Laiton chromé mat.




les ancrages muraux

PT 30

avec filetage M 8

Article n ° 01133




tige filetée

PT 30


M 8 avec prise

Article n ° 01134




Encoches :

PT10, PT 20, PT 22, PT 29, PT 30




PT 51
brouillard avec unilatérale
Aussteifungslasche et
2 pivot 15 mm Ø
Article n ° 03160




Penture équerre pour imposte PT 40 avec douille
brouillard avec unilatérale
Aussteifungslasche et
2 pivot 15 mm Ø
Article n ° 03160

n° art.	finition	verre de	montage	UV
	inox brossé	8 - 12	verre fixe en haut	PC
	aluminium éloxé naturel	8 - 12	verre fixe en haut	PC




Penture équerre pour imposte PT 40 avec pièce d'arrêt
avec pièce d'arrêt en plastique, utilisable des deux côtés
avec insert d'arrêt
Article n ° 03440

n° art.	finition	verre de	montage	UV
	inox brossé	8 - 12	verre fixe en haut	PC
	aluminium éloxé naturel	8 - 12	verre fixe en haut	PC




Penture équerre pour imposte PT 40 avec insert aveugle
sans arrêt, utilisable des deux côtés

n° art.	finition	verre de	montage	UV
	inox brossé	8 - 12	verre fixe en haut	PC
	aluminium éloxé naturel	8 - 12	verre fixe en haut	PC




**PT 41 patch pour sur les panneaux
et à la palme Sidelight**
Aménagement intérieur
avec le pivot 15 mm Ø

n° art.	finition	verre de	montage	UV
	inox brossé	8 - 12	verre fixe en haut	PC
	aluminium éloxé naturel	8 - 12	verre fixe en haut	PC




**PT 41 patch pour sur les panneaux
et à la palme Sidelight**
montage sur les deux faces
avec le pivot 15 mm Ø

n° art.	finition	verre de	montage	UV
	inox brossé	8 - 12	verre fixe en haut	PC
	aluminium éloxé naturel	8 - 12	verre fixe en haut	PC



PT 41 patch pour imposte et hublot
avec ailettes intérieur du raccord,
avec le pivot 15 mm Ø
angle de 135 ° - 179 °

n° art.	finition	verre de	montage	UV
	inox brossé	8 - 12	verre fixe en haut	PC
	aluminium éloxé naturel	8 - 12	verre fixe en haut	PC




PT 42 sur patch panel pour

portes simple action avec connecteur coudé à l'intérieur,
pivot 15 mm, angle de 90 °
(comme illustré)

Art. * 03164/03165

n° art.	finition	verre de	montage	UV
	inox brossé	8 - 12	verre fixe en haut	PC
	aluminium éloxé naturel	8 - 12	verre fixe en haut	PC




Raccord équerre PT 60 / PT 61

inserts inclus (1x arrêt, 2x aveugle), utilisable des deux côtés

portes doubles ou simples actions
avec une pièce rapportée d'arrêt et deux
inserts vierges, donc apte à
Épaisseur de verre de 12 mm.


n° art.	finition	verre de	montage	UV
	inox brossé	8 - 12	verre fixe en haut	PC
	aluminium éloxé naturel	8 - 12	verre fixe en haut	PC



Raccord équerre PT 60 / PT 61

portes doubles ou simples actions
avec une pièce rapportée d'arrêt et deux
inserts vierges, donc apte à
Épaisseur de verre de 12 mm.


n° art.	finition	verre de	montage	UV
	inox brossé	8 - 12	verre fixe en haut	PC
	aluminium éloxé naturel	8 - 12	verre fixe en haut	PC



Raccord équerre PT 60 / PT 61

portes doubles ou simples actions avec une pièce rapportée d'arrêt et deux inserts vierges, donc apte à Épaisseur de verre de 12 mm.

n° art.	finition	verre de	montage	UV
	inox brossé	8 - 12	verre fixe en haut	PC
	aluminium éloxé naturel	8 - 12	verre fixe en haut	PC



PT 60/61

pour une action simple ou double portes, avec insert d'un arrêt

et deux insertions blanches, angle

135 ° _


Art.

* 03450/03451

angle 105 ° - 134 ° /

136 ° - 179 ° (angle spécifier avec l'ordre)

n° art.	finition	verre de	montage	UV
	inox brossé	8 - 12	verre fixe en haut	PC
	aluminium éloxé naturel	8 - 12	verre fixe en haut	PC



PT connecteur 62

pour une action simple ou double portes, avec insert d'un arrêt

n° art.	finition	verre de	montage	UV
	inox brossé	8 - 12	verre fixe en haut	PC
	aluminium éloxé naturel	8 - 12	verre fixe en haut	PC